

# Förrlibuck Terrassen

Wohnüberbauung Förrlibuckstrasse 189/191 Zürich

poggen  
pohl



Ein Projekt der

**halter**

Exklusive Küchen von Poggenpohl  
Typ 1 links

# Inhaltsverzeichnis



Titelblatt Förrlibuck.....	1
Adressen .....	3
Bilder Ihrer Küche .....	4
Grundriss Basisküche .....	5
Ansichten Basisküche .....	6 bis 9
Beschrieb Basisküche.....	10 und 11
Geräte Basisküche .....	12 bis 17
Material Details.....	18 bis 22
Frontübersicht aller Preisklassen .....	23
Bemusterung / Geräteberatung.....	24 und 25
Möbeldetails .....	26 bis 31
Notizen.....	32

# Adressen



Nachfolgend finden Sie den Beschrieb für die Küchen der Wohnungen Typ 1 links.  
Unsere Konzepte wurden sorgfältig ausgewählt und für Sie entsprechend zusammengestellt.  
Lassen Sie sich nachfolgend verzaubern und entdecken Sie was Poggenpohl Ihnen in der Basis  
bereits bietet.

**Wohnung** **A.02**

(Küchentyp 1 links)

**Küchenbudget** **Gesamttotal** CHF 35'500.00 inkl. 8.00% MWST

**Projektnname** **Wohnüberbauung Förrlibuck Terrassen**  
Förrlibuckstrasse 189/191  
8005 Zürich

**Totalunternehmer** **Implenia Schweiz AG**  
Buildings Region ZH  
Industriestrasse 24  
8305 Dietlikon

**Entwickler** **Halter Entwicklungen AG**  
Hardturmstrasse 134  
8005 Zürich

**Küchenstudio** **Poggenpohl Küchenstudio Zürich**  
Buckhauserstrasse 17  
8048 Zürich  
044/ 215 44 88

# Küche Typ 1 links

Bilder und Pläne


pogg  
pohl



# Küche Typ 1 links

poggen  
pohl


Grundriss



# Küche Typ 1 links

Ansicht A


poggen  
pohl



# Küche Typ 1 links

Ansicht B


pogg  
pohl



# Küche Typ 1 links

Ansicht C


pogg  
pohl



# Küche Typ 1 links

Ansicht D

pogg  
pohl



# Küche Typ 1 links

Basis Beschrieb



## Küchenkonzept

### +Segmento

## Fronten

### Preisgruppe CL

Melaminharz-Beschichtung mit Laserkante.  
Farbe nach Kollektion.



## Möbel

### Poggenpohl

Einzigartiges Innenleben der Poggenpohlmöbel  
Gleichbleibende, qualitative und durchgängige  
Grundstandarts über alle Designlinien und Preisklassen.

## Griffe

Ganze Küche grifflos.  
Poggenpohl-Segmento-Profil.  
Oberschränke mit Alu-Griffleiste und  
integriertem LED-Licht.  
Tip on für Türen



## Schubladen

Die innovativen Seitenwangen der Schubladen sind aus leichtem, aber robustem Aluminium. Ihre rechtwinklige, nicht abgeschrägte Gestaltung bietet die grösstmögliche Stellfläche. Die Verbindung dieser dünnsten Zarge am Markt mit den nicht sichtbaren Auszugschienen überzeugt als intelligentes Ingenieurprodukt. Das hochwertige Zargensystem garantiert einen schwebeleichten und geräuschsarmen Lauf sowie höchste Belastbarkeit.

Auszüge mit Antirutschmatten

## Besteckeinsatz

Kunststoff

**Abdeckung**

**Granit Preisklasse 3 poliert**, 2cm stark  
 Kanten oben und unten leicht gefast.  
 Glaskeramik flächenbündig eingebaut.  
 Spülbecken von unten eingebaut ohne  
 Tropfteil eingeschliffen.



**Spülbecken**

**Franke LAX 110-50**,  
 mit verdecktem Überlauf,  
 rostfreier Edelstahl gebürstet



**Batterie**

**arwa-twinflex** Spültischmischer,  
 Schwenkauslauf , Chrom



**Abfalltrennsystem**

**Müllex ZK BOXX 55/60 Bio**,  
 41 Liter Behälter, Grünkübel,  
 Zusatzbehälter, Ablagedeckel




**Glasrückwand**

Glasrückwand, rückseitig weiss lackiert, 6mm stark.  
 Sichtkanten poliert. 1 Ausschnitt für Steckdose.  
 Trennfugen gemäss Lieferant, direkt auf die fertig  
 verputzte Wand versetzt


# Küche Typ 1 links

Geräte



## V-ZUG Backofen

BCSE60G



Energieeffizienz



### Backofentyp

- Combair SE

### Betriebsarten

- Heissluft
- Heissluft feucht
- Ober-/Unterhitze
- PizzaPlus
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze feucht
- Grill mit Umluft
- Grill

### Ausstattung

- Garraum: 68L, TopClean
- 2 Kuchenbleche, TopClean
- 1 Gitterrost
- Beleuchtung: 2 Glühlampen
- Bedarfsgerechte Nachbelüftung

### Komfort


- Uhrzeit und Timer
- Einschaltdauer / Ausschaltzeit
- Vorschlagstemperatur
- Schnellaufheizung
- Elektronische Temperaturregelung und Anzeige

### Design

- Verspiegelte Vollglastür 3-fach
- Designgriff

**V-ZUG Steamer**

STS60G



**Steamer**

- Steam S60

**Betriebsarten**

- Dämpfen

**Ausstattung**

- Edelstahl-Garraum: 38L
- Wasserbehälter 1.25L
- Klimasensor
- Automatische Entkalkungsanzeige
- Automatischer Höhenabgleich
- 1 Garbehälter gelocht
- 1 Edelstahlblech
- Rezeptbuch

**Komfort**

- Uhrzeit und Timer
- Einschaltdauer / Ausschaltzeit
- Elektronische Temperaturregelung und Anzeige Dampf 40, 80, 90 und 100 °C

**Design**

- Verspiegelte Vollglastür 2-fach
- Designgriff

<p><b>V-ZUG</b></p> <p>GK45TES.1F</p> 	<p><b>Glaskeramik</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toptronic, Flächenbündig</li></ul> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Kochzonen</li><li>• 2er Kochzone</li><li>• Slider Bedienung</li><li>• Timer</li></ul> <p><b>Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abschaltautomatik</li><li>• Pausen Taste</li><li>• Ankochautomatik</li><li>• Wischschatz Taste</li><li>• Wiederherstell Funktion</li><li>• Kindersicherung</li></ul>
--	---

<p><b>V-ZUG</b> DF6C</p> 	<p><b>Dampfabzug</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DF6C</li></ul> <p><b>Leistung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Metall-Fettfilter</li><li>• Optimale Kochstellenausleuchtung</li></ul> <p><b>Bedienung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schiebeschalter mit 3 Leistungsstufen</li><li>• Quickstart</li><li>• Reinigungsfreundliche</li><li>• Fettfilter im Geschirrspüler waschbar</li></ul> <p><b>Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Integrierbar</li><li>• Frontbündig</li><li>• Tiefenverstellbarer Flachauszug</li></ul> <p><b>Extras für Umluftbetrieb</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standart-Aktivkohlenfilter (inklusive)</li><li>• Longlife-Aktivkohlenfilter</li></ul>
--	---

**V-ZUG**

GS60SGVI



Energieeffizienz



Trocknungswirkung

**Geschirrspüler**

- Adora S, Grossraum

**Betriebsarten**

- Fondué / Raclette Programm
- Hygiene Programm
- Automatikprogramm
- Kurz/Glas Programm
- ECO Programm
- Intensiv
- Teilbeladung

**Komfort**

- Restzeitangabe
- Kalksensor
- Unerhört leise
- Wasserhärtesteuerung
- Aktiver Aqua Stop
- Trübungssensor
- Glanzmittel Dosierautomatik
- Duo-Stop-Überschwemmungsschutz
- Energiesparen
- Aktives Trocknungssystem
- Vario Oberkorb
- TouchClean
- LED für Nachfüllanzeige Salz / Glänzer
- Easy Nadelverlängerung

**Weitere Einstellmöglichkeiten**

- Kindersicherung
- Startaufschub bis 24 Std.
- Vorspülen
- Trocknen +
- Sonderfunktion Warmwasseranschluss

**V-ZUG**

KPRIL



**A<sup>+</sup>**

**Kühlschrank**

- Prestige, Vollintegrierbar

**Ausstattung Kühlteil**

- 4 LED-Lichtstrahler
- 5 Smart-Glastabläre, davon 3 höhenverstellbar und 1 Kurztablar
- 1 grosse Gemüseschale
- 5 grossvolumige Tür-Etageren
- 2 Eierablagen für 12 Eier

**Ausstattung Gefrierteil**


- 3 Schubladen
- 1 Schiebefach für Eiswürfel

**Komfort**

- Separates Gefrierfach
- Digitalanzeige
- Getrennte Temperaturregelung
- Schnellkühlen
- Schnellgefrieren

# Material Details

Frontfarben Basis Küche



**CL**

Melaminharz-Beschichtung mit Laserkante



CL 1070 Polarweiss



CL 1060 Blütenweiss



CL 1061 Sand



CL 1064 Kieselgrau




CL 1066 Sandgrau



CL 1067 Steingrau

# Material Details

Abdeckung Granit




## Eigenschaften

Naturstein ist ein in Millionen Jahren gewachsenes Material. Jeder Stein hat verschiedene Einschlüsse, Aderungen und Strukturen die ihn einzigartig und zu einem Unikat machen. Granit ist im Erdinnern unter grosser Hitze entstanden und daher sehr dicht und homogen. Granit-Küchenabdeckungen zeichnen sich durch ideale Eigenschaften aus, so dass die Abdeckung wirklich als „Arbeitsfläche“ genutzt werden kann. Seine unschlagbare Ästhetik im Zusammenspiel mit anderen Materialien verleiht jeder Küche individuelle Klasse



# Material Details

Poggenpohl Möbel



Spezielle Innenbeschichtung für eine einfache und saubere Reinigung.

Klimatische, hygienische wie auch ästhetische Gründe bewegen uns dazu die Reihenlochbohrungen zu verschliessen. Eine Höhenverstellung der Tablare ist natürlich jederzeit möglich.

Die Kanten an den Schrankseiten, sowie Boden und Deckel werden auf das jeweilige Frontdekor angepasst.


Die Poggenpohl-Tablare werden standartmäßig, frontseitig mit einer sogenannten Dickkante 3mm ausgeführt. Alle weiteren Schnittkanten werden mit einer farblich angepasster 0.5mm dicken Melaminharzkante ausgeführt.

Die Tablarträger sind auf der Unterseite der Tablare sauber eingelassen. Das Tablar ist gegen ungewolltes herausziehen oder Kippen gesichert. Es sind lediglich die flachen Sicherungsschieber zu sehen.

Die Rückwände aller Poggenpohl-Möbel werden standartmäßig zur normalen Befestigung noch zusätzlich verschraubt um ein ungewolltes „nach hinten drücken“ dauerhaft zu verhindern.

# Material Details

Poggenpohl grifflos




+SEGMENTO vereint klare Linien mit unkomplizierter Funktionalität. Die umlaufende Distanzleiste verbindet die Vertikale und die Unterschränke zu einem einheitlichen, linearen und architektonischen Look. Dies schafft Liniensymmetrie in der gesamten Küche und verleiht ihr ein minimalistisches Erscheinungsbild ohne zusätzliche horizontale Linien



Dünne Arbeitsplatten, grifflose Flächen und klare Linien definieren den Look von +SEGMENTO. Dies hat einen raffinierten, eleganten und markanten Effekt. Ein Stil, der Puristen anspricht.

# Material Details

Poggenpohl Schubladen/Besteckeinsatz



## patentierte 8mm dünne Schubladenzarge




Die innovativen Seitenwangen der Schubladen sind aus leichtem, aber robustem Aluminium. Ihre rechtwinklige, nicht abgeschrägte Gestaltung bietet die grösstmögliche Stellfläche. Die Verbindung dieser dünsten Zarge am Markt mit den nicht sichtbaren Auszugschienen überzeugt als intelligentes Ingenieurprodukt. Auf Wunsch können die Auszüge mit einer indirekten LED-Beleuchtung ausgestattet werden.



Zwei Modulsysteme erlauben die Anpassung an jede Nutzung und jeden Geschmack. Die hochwertigen und edlen Einsätze und Accessoires optimieren das vorhandene Volumen und schaffen effiziente Arbeitsbedingungen und sind im Angebot bereits enthalten.


# Material Details

Frontübersicht alle Preisklassen



# Bemusterung

Poggenpohl



International und doch lokal vor Ort:

Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie, vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.

Küchenstudio Zürich

Buckhauserstrasse 17  
8048 Zürich

**044 215 44 88**

Sibylle Wicki

direkt      044 215 44 81


Mobile      076 573 69 87

[sibylle.wicki@poggenpohl.com](mailto:sibylle.wicki@poggenpohl.com)

In weiteren 450 Poggenpohl-Studios in mehr als 70 Ländern ist es außerdem möglich, sich von Poggenpohl und unserer Philosophie überzeugen zu lassen.

# Geräteberatung

V-ZUG



Wünschen Sie eine zusätzliche Beratung über die Apparate, können diese mit Voranmeldung unter folgenden Adressen besichtigt werden:

ZUGORAMA

V-Zug AG  
Baarerstrasse 124  
6301 Zug  
Telefon 041 767 67 65




Ohne Voranmeldung sind folgende Öffnungszeiten:

Mo-Fr 9-18h, Sa 09-14h

# Möbeldetails

Einzelpositionen detailliert



Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Sichtseite	Band	Menge
1	BL01-03	Blendenmaterial 19mm mit Laserkante			1.25 m <sup>2</sup>
1.1	MP001	Mehrpreis pro Zuschnitt			1.00 Stk
2	BL01-03	Blendenmaterial 19mm mit Laserkante			1.35 m <sup>2</sup>
2.1	MP001	Mehrpreis pro Zuschnitt			1.00 Stk
3	HG60-58208-021	Hochschrank 2 Türen 3 Einlegeböden für Geräte mit Rahmenhöhe 88,5 cm	L		1.00 Stk
3.4	SO100	Sonderausführungen Nischenmaß verändern.			1.00 Stk
3.5	TPO01	Tip-on für Türen			2.00 Stk
4	H60-58208-401	**Hochschrank für Geschirr 1 Tür 6 Einlegeböden 1 fester Boden in ½ Höhe **Zwischenboden nach oben versetzten **Garderobe	R		1.00 Stk
4.3	TPO01	Tip-on für Türen			1.00 Stk
5	BL01-03	Blendenmaterial 19mm mit Laserkante			2.50 m <sup>2</sup>
5.1	MP001	Mehrpreis pro Zuschnitt			1.00 Stk

6	H60-58208-401	Hochschrank für Geschirr 1 Tür 6 Einlegeböden 1 fester Boden in ½ Höhe	L	1.00 Stk
6.1	TPO01	Tip-on für Türen		1.00 Stk
7	HP10-208-001	Frontpassstücke 208 cm hoch Frontpassstücke 208 cm hoch		1.00 Stk
8	BL01-03	Blendenmaterial 19mm mit Laserkante	F	1.25 m <sup>2</sup>
8.1	MP001	Mehrpreis pro Zuschnitt		1.00 Stk
9	BL01-03	Blendenmaterial 19mm mit Laserkante		0.50 m <sup>2</sup>
9.1	MP001	Mehrpreis pro Zuschnitt		1.00 Stk
10	U30-5878-328	Unterschrank Segmento für Flaschen 1 Schubkasten 1 Innenschubkasten 1 Frontauszug mit herausnehmbarem Flaschenkorb		1.00 Stk
10.1	TP-01	Tip-on		1.00 Stk
11	U60-5878-308	Unterschrank Segmento 1 Schubkasten 2 Auszüge Auszüge mit Antirutschmatten		1.00 Stk
11.2	TP-02	Tip-on		1.00 Stk
12	BL01-03	Blendenmaterial 19mm mit Laserkante		1.53 m <sup>2</sup>
12.1	MP001	Mehrpreis pro Zuschnitt		1.00 Stk

13	BL01-03	Blendenmaterial 19mm mit Laserkante	F	0.57 m <sup>2</sup>
13.1	MP001	Mehrpreis pro Zuschnitt		1.00 Stk
14	U60-5878-301	Unterschrank Segmento 1 Tür 2 Einlegeböden	L	1.00 Stk
15	U60-5878-301	Unterschrank Segmento 1 Tür 2 Einlegeböden	R	1.00 Stk
16	U60-5878-301	Unterschrank Segmento 1 Tür 2 Einlegeböden	R	1.00 Stk
17	BL01-03	Blendenmaterial 19mm mit Laserkante		0.57 m <sup>2</sup>
17.1	MP001	Mehrpreis pro Zuschnitt		1.00 Stk
18	Z2400-A	Distanzprofil Segmento silberfarbig		0.00 m
19	Z2400-A	Distanzprofil Segmento silberfarbig		0.00 m
20	BL01-03	Blendenmaterial 19mm mit Laserkante		0.25 m <sup>2</sup>
20.1	MP001	Mehrpreis pro Zuschnitt		1.00 Stk
21	O30-3865-001	Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden	L R	1.00 Stk
21.1	MGLB	Griffleiste im Korpus-Unterboden		1.00 Stk
21.2	Z0030	Bohrung Ø 78 mm für Halogenlampe (mit Kabelkanal, gebohrt) in Unterboden und in Borde		1.00 Stk
21.3	Z9421-10	Halogenlampe 10 W Ø 84 mm mit Dekor- u. Distanzring chromfarbig		1.00 Stk

21.4	SSK36-20	Sichtbare Schrankseiten Kunststoff	L	1.00 Stk
22	OG60-3865-000	Oberschrank für Lüfter 1 Tür dahinter Fach mit Böden, 9 cm tief für Gewürzdosen usw.	R	1.00 Stk
22.1	TPO01	Tip-on für Türen		1.00 Stk
22.4	KSH	Korpus-Sonderhöhe		1.00 Stk
23	HK60-58208-424	Hochschrank Nische mit 2 Türen oben offenes Fach Nischenhöhe 177,8 cm	L	1.00 Stk
23.1	Z4498-A	Lüftungsgitter 57x5,7cm silberfarbig		1.00 Stk
23.4	GSH11-A	Seitliche Griffhöhle bei Hochschränken linke Schrankseite Seitliche Griffhöhle bei Hochschränken Die Profile werden mit den Hochschrankseiten fest verbunden und eingebaut geliefert		2.08 Stk
24	HP20-208-001	Frontpassstücke 208 cm hoch Frontpassstücke 208 cm hoch		1.00 Stk
25	U60-5878-308	Unterschrank Segmento 1 Schubkasten 2 Auszüge Auszüge mit Antirutschmatten		1.00 Stk
25.1	ZS4-060-47	Besteckeinsatz Kunststoff für 60 cm breite Schränke		1.00 Stk
25.2	TP-02	Tip-on		1.00 Stk

26	US60-5878-336	Spülen-Unterschrank Segmento für Abfalltrennung 1 Frontauszug oben Blende hinter der Front Auszug mit Antirutschmatte Mülltrennsysteme: siehe Zubehör	L	1.00 Stk
26.3	SSB56-20	Sichtbare Schrankseiten Lackiert SSB R/L	L	1.00 Stk
27	F60-80-14	Möbelfront für Geschirrspüler		1.00 Stk
29	O60-3865-001	Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden	L	1.00 Stk
29.1	MGLB	Griffleiste im Korpus-Unterboden		1.00 Stk
29.2	Z0030	Bohrung Ø 78 mm für Halogenlampe (mit Kabelkanal, gebohrt) in Unterboden und in Borde		1.00 Stk
29.3	Z9421-10	Halogenlampe 10 W Ø 84 mm mit Dekor- u. Distanzring chromfarbig		1.00 Stk
29.4	Z9450	Elektronik-Trafo 60 VA für 3 x 10 Watt		1.00 Stk
29.5	Z9455	Hochvoltverteiler für Schaltung über Hausinstalation		1.00 Stk
30	O60-3865-001	Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden	L	1.00 Stk
30.1	MGLB	Griffleiste im Korpus-Unterboden		1.00 Stk
30.2	Z0030	Bohrung Ø 78 mm für Halogenlampe (mit Kabelkanal, gebohrt) in Unterboden und in Borde		1.00 Stk

30.3	Z9421-10	Halogenlampe 10 W Ø 84 mm mit Dekor- u. Distanzring chromfarbig		1.00 Stk
31	O60-3865-001	Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden	R      R	1.00 Stk
31.1	Z0030	Bohrung Ø 78 mm für Halogenlampe (mit Kabelkanal, gebohrt) in Unterboden und in Borde		1.00 Stk
31.2	Z9421-10	Halogenlampe 10 W Ø 84 mm mit Dekor- u. Distanzring chromfarbig		1.00 Stk
31.3	MGLB	Griffleiste im Korpus-Unterboden		1.00 Stk
31.4	SSK36-20	Sichtbare Schrankseiten Kunststoff	R	1.00 Stk
32	MONTAGE MIT SCHALLSCHUTZ	Lieferung und Montage durch unseren Schreiner inkl. Schallschutz-Montage, erhöhte Anforderung nach SIA 181		1.00

# Notizen

poggen  
pohl